

PPR-C · FUSION · PB · PE-RT · PVC · FILTERS

Technical Catalogue 2026

Технический каталог · Catalogue technique



COMPANY OVERVIEW · О КОМПАНИИ · PRÉSENTATION

Complete plumbing systems. From Türkiye to the world.

PPR-C PN16–PN25 · Fusion · Polybutylene · PE-RT · PVC drainage · Magnetic filters.

Трубы и фитинги PPR-C · Blue Fusion · PB · PE-RT · PVC · магнитные фильтры.

Tubes et raccords PPR-C · Blue Fusion · PB · PE-RT · PVC · filtres magnétiques.

40+

Export countriesСтраны экспорта
Pays d'exportation

500+

Product typesТипов продукции
Types de produits

1999

EstablishedГод основания
Fondée en

100%

Virgin raw materialПервичное сырьё
Matière vierge

UP TO

50 yrs

Warranty*Гарантия*
Garantie*

Why VALApipes

Почему VALApipes · Pourquoi VALApipes

01 Complete range, one supplierПолный ассортимент у одного поставщика
Une gamme complète chez un seul fournisseur**04 Standards: CE · TSE · DIN · ISO 9001**Стандарты: CE · TSE · DIN · ISO 9001
Normes : CE · TSE · DIN · ISO 9001**02 Own production, own moulds**Собственное производство и собственные пресс-формы
Production propre, moules propres**05 Supplying 40+ countries**Поставки в 40+ стран
Livraisons dans plus de 40 pays**03 100% virgin raw material**100% первичное сырьё
100 % matière première vierge**06 Export-ready loading data**Данные по загрузке контейнеров и фур
Données de chargement pour l'export

* Limited manufacturer warranty; terms apply. · Ограниченная гарантия производителя; действуют условия. · Garantie limitée du fabricant ; conditions applicables.



FACTORY & PRODUCTION · ЗАВОД · USINE

Inside our Çerkezköy factory

Production, storage and container loading at Velimeşe OSB, Çerkezköy / Tekirdağ. Our products are manufactured in our own facility, and shipments leave directly from the factory.

Производство, склад и погрузка контейнеров: Velimeşe OSB, Черкезкёй / Текирдаг. Продукция изготавливается на собственном предприятии, отгрузка идёт непосредственно с завода.

Production, stockage et chargement de conteneurs à Velimeşe OSB, Çerkezköy / Tekirdağ. Nos produits sont fabriqués dans notre propre usine et les expéditions partent directement de l'usine.



Production hall · Производственный цех · Atelier de production



Storage aisle · Складской проход · Allée de stockage



Handling area · Зона погрузки · Zone de manutention

QUALITY & TESTING · КАЧЕСТВО · QUALITÉ

Quality at every step.

A quality system controls every phase, from the reception of the raw material to the delivery of the end product. Regular laboratory tests and quality checks confirm that products comply with our standards.

Система качества контролирует все этапы: от приёма сырья до отгрузки готовой продукции. Регулярные лабораторные испытания и проверки подтверждают соответствие продукции нашим стандартам.

Un système qualité contrôle chaque étape, de la réception de la matière première à la livraison du produit fini. Des essais en laboratoire et des contrôles réguliers confirment la conformité de nos produits.



100% virgin PPR-C raw material

Первичное сырьё PPR-C · Matière première PPR-C vierge

0,90–0,91

g/cm³ · ISO 1183

Density at +23 °C

23–28

MPa · ISO 527

Yield stress

132

°C · ISO 306

Vicat softening temp.

145–150

°C · DSC

Melting range

Values as listed in the raw-material table on page 05 · Значения из таблицы на стр. 05 · Valeurs du tableau page 05.

Raw material imported from Korea, USA and Saudi Arabia · Сырьё импортируется из Кореи, США и Саудовской Аравии · Matière première importée de Corée, des États-Unis et d'Arabie saoudite.

Our quality process

Процесс контроля качества · Notre processus qualité



EXPORT REACH · ЭКСПОРТ · EXPORT

From Türkiye to 40+ countries.

We work directly with distributors, contractors and wholesalers across Africa, Europe, the Middle East and Latin America. Container loading, country-specific labelling and custom packaging – the whole supply process handled in one place.

Мы работаем напрямую с дистрибьюторами, подрядчиками и оптовиками в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Загрузка контейнеров, маркировка под страну и индивидуальная упаковка — весь процесс поставки в одном месте.

Nous travaillons directement avec des distributeurs, entrepreneurs et grossistes en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Chargement de conteneurs, étiquetage par pays et emballage personnalisé — toute la chaîne d'approvisionnement au même endroit.



Container loading · Погрузка · Chargement



Palletised export stock · Паллеты · Palettes

40+

Export countries

Shipments are made from our factory in Çerkezköy, Türkiye. Container and truck loading tables: pages 75–77.

Отгрузка с завода в Черкезкёе. Таблицы загрузки: стр. 75–77.

Expéditions depuis notre usine de Çerkezköy. Tableaux de chargement : p. 75–77.

Six system families.

One production discipline.



01

PPR-C Pipes & Fittings

Трубы и фитинги PPR-C

Tubes et raccords PPR-C



02

PPR-C Blue Fusion Pipes

Трубы PPR-C Blue Fusion

Tubes PPR-C Blue Fusion



03

PB Pipes & Fittings

Трубы и фитинги PB

Tubes et raccords PB



04

PVC Pipes & Fittings

Трубы и фитинги ПВХ

Tubes et raccords PVC



05

PE-RT / Pert Pipes

Трубы PE-RT / Pert

Tubes PE-RT / Pert



06

Magnetic Filters

Магнитные фильтры

Filtres magnétiques

ENGINEERING DATA · ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ · DONNÉES TECHNIQUES

Engineering data first.

General material, standards and certification information is placed before the product range. Product-specific code tables appear directly under each product block in the following pages.

Общая информация о материале, стандартах и сертификации размещена перед ассортиментом. Таблицы кодов по каждому изделию приведены непосредственно под блоком продукции на следующих страницах.

Les informations générales sur la matière, les normes et la certification précèdent la gamme de produits. Les tableaux de codes figurent directement sous chaque bloc produit dans les pages suivantes.

Standards & conformity

Стандарты и соответствие · Normes et conformité

CE

European Conformity
Европейское соответствие
Conformité européenne

ISO 9001

Quality Management
Система менеджмента
качества
Management de la qualité


TSE

Turkish Standards
Турецкие стандарты
Normes turques

DIN 8077

PPR dimensional
Размеры PPR
Dimensions PPR

Pipes and fittings are produced according to European (CE), Turkish (TSE) and German (DIN) standards; the company is ISO 9001 certified. · Трубы и фитинги производятся по европейским (CE), турецким (TSE) и немецким (DIN) стандартам; предприятие сертифицировано по ISO 9001. · Tubes et raccords produits selon les normes européennes (CE), turques (TSE) et allemandes (DIN) ; entreprise certifiée ISO 9001.



SOURCE PDF P04 · T01

Physical & Mechanical Properties of Raw Material (PPR-C)

Физико-механические свойства сырья (PPR-C)

Propriétés physiques et mécaniques de la matière première (PPR-C)

Property Параметр Propriété	Unit Ед. изм. Unité	Test Method Метод испытания Méthode d'essai	Value Значение Valeur
Density at +23 °C	+23 oC g/cm3	ISO 1183	0,90-0,91
Melt Flow Index MFR 190/5; MFR 230/2,16; MFR 230/5 /5 MFR 230/2,16 g/10 min g/10 min g/10 min FR 230 /5		ISO 1133 ISO 1183 ISO 1183	0,4-0,6 0,2-0,5 0,8-0,13
Volume Flow Index MVR 230/2,16; MVR 230/5	/2,16 MVR 230/5 cm3 / 10 min cm3 / 10 min	ISO 1133 ISO 113	0,4 1,75
Yield Stress 50 mm/min	mm/min MPa	ISO 527	23-28
Elongation at Yield 50 mm/min	mm/min %	ISO 527	>10
Tensile Modulus Secant	Secant MPa	ISO 527	850
Ball Indentation Hardness 132 N / 30s	2 N / 30s N/mm2	ISO 2039/1	48
Short Hardness D 3 sec value	sec value	DIN 53505	65
Charpy Impact Strength at +23 °C; 0 °C; -30 °C	C 0 oC -30 oC kJ/m2Kjм2kJ/m2	ISO 179/1eU ISO 179/1eU ISO 179/1eU	no failure no failure 43
Charpy Notched Impact Strength at +23 °C; 0 °C; -30 °C	C 0 oC -30 oC kJ/m2Kjм2kJ/m2	ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA	22 4 2,5
Vicat Softening Temperature VST/A50	ST/A50 oC	ISO 306	132
Heat Deflection Temperature HDT A; HDT B	T A HDT B oC oC	ISO 75/1+2 ISO 75/1+2	49 70
Melting Range	- oC	DSC	145-150
Thermal Conductivity	- W/mK	DIN 52612	0,24
Coefficient of Linear Thermal Expansion (Average, 20-90 °C)	- 1/K	DIN 53752	1,5.10-4
Surface Resistance	- Ohm	DIN VDE 0303	>1014

PPR-C PIPE AND FITTINGS

PPR-C (PN16) PIPE



PPR-C (PN16) PIPE

RU PPR-C (PN16) ТРУБА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4419720	Ø 20 x 2,8mm	140 m	0,135	0,067
VL4419725	Ø 25 x 3,5 mm	100 m	0,218	0,067
VL4419732	Ø 32 x 4,4 mm	60 m	0,350	0,069
VL4419740	Ø 40 x 5,5 mm	40 m	0,545	0,072
VL4419750	Ø 50 x 6,9 mm	20 m	0,840	0,065
VL4419763	Ø 63 x 8,6 mm	16 m	1,330	0,070
VL4419775	Ø 75 x 10,3 mm	12 m	1,890	0,070
VL4419790	Ø 90 x 12,3 mm	8 m	2,640	0,068
VL4419711	Ø 110 x 15,1mm	4 m	3.900	0,052

PPR-C (PN20) PIPE




PPR-C (PN20) PIPE

RU PPR-C (PN20) ТРУБА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420020	Ø20 x 3,4 mm	140 m	0,160	0,067
VL4420025	Ø25 x 4,2 mm	100 m	0,245	0,067
VL4420032	Ø32 x 5,4 mm	60 m	0,395	0,069
VL4420040	Ø40 x 6,7 mm	40 m	0,625	0,072
VL4420050	Ø50 x 8,4 mm	20 m	0,975	0,065
VL4420063	Ø63 x 10,5 mm	16 m	1,550	0,070
VL4420075	Ø75 x 12,5 mm	12 m	2,190	0,070
VL4420090	Ø90 x 15,0 mm	8 m	3,100	0,068
VL4420011	Ø110 x 18,4 mm	4 m	4,560	0,052

PPR-C (PN20) COMPOSITE PIPE (GF)



PPR-C (PN20) COMPOSITE PIPE (GF)

RU PPR-C (PN20) ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4419820	Ø20 x 2,8 mm	140 m	0,150	0,067
VL4419825	Ø25 x 3,5 mm	100 m	0,228	0,067
VL4419832	Ø32 x 4,4 mm	60 m	0,365	0,069
VL4419840	Ø40 x 5,5 mm	40 m	0,560	0,072
VL4419850	Ø50 x 6,9 mm	20 m	0,890	0,065
VL4419863	Ø63 x 8,6 mm	16 m	1,365	0,070
VL4419875	Ø75 x 10,3 mm	12 m	1,970	0,070
VL4419890	Ø90 x 12,3 mm	8 m	2,815	0,068
VL4419811	Ø110 x 15,1 mm	4 m	3,975	0,052

PPR-C (PN25) COMPOSITE PIPE (GF)




PPR-C (PN25) COMPOSITE PIPE (GF)

RU PPR-C (PN25) ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4419620	Ø20 x 3,4 mm	140 m	0,160	0,067
VL4419625	Ø25 x 4,2 mm	100 m	0,250	0,067
VL4419632	Ø32 x 5,4 mm	60 m	0,415	0,069
VL4419640	Ø40 x 6,7 mm	40 m	0,648	0,072
VL4419650	Ø50 x 8,4 mm	20 m	1,010	0,065
VL4419663	Ø63 x 10,5mm	16 m	1,580	0,070
VL4419675	Ø75 x 12,5 mm	12 m	2,220	0,070
VL4419690	Ø90 x 15,0 mm	8 m	3,100	0,068
VL4419611	Ø110 x 18,4 mm	4 m	5,450	0,052

PPR-C (PN25) INSIDE ALM. FOILED PIPE




PPR-C (PN25) INSIDE ALM. FOILED PIPE

RU PPR-C (PN25) ТРУБА С АЛ. Ф.

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4419920	Ø20 x 3,4 mm	140 m	0,177	0,067
VL4419925	Ø25 x 4,2 mm	100 m	0,268	0,067
VL4419932	Ø32 x 5,4 mm	60 m	0,433	0,069
VL4419940	Ø40 x 6,7 mm	40 m	0,665	0,072
VL4419950	Ø50 x 8,4 mm	20 m	1,027	0,065
VL4419963	Ø63 x 12 mm	16 m	1,620	0,070

PPR-C (PN20+) PIPE BLUE FUSION



PPR-C (PN20+) PIPE BLUE FUSION

RU PPR-C (PN20+) ТРУБА БЛУЕ ФУЖЫН

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4419520	Ø20 x 3,4 mm	140 m	0,160	0,067
VL4419525	Ø25 x 4,2 mm	100 m	0,245	0,067
VL4419532	Ø32 x 5,4 mm	60 m	0,395	0,079
VL4419540	Ø40 x 6,7 mm	40 m	0,625	0,072
VL4419550	Ø50 x 8,4 mm	20 m	0,975	0,065
VL4419563	Ø63 x 10,5 mm	16 m	1,550	0,070
VL4419575	Ø75 x 12,5 mm	12 m	2,190	0,070
VL4419590	Ø90 x 15 mm	8 m	3,100	0,068
VL4419511	Ø110 x 18,4 mm	4 m	4,750	0,052

PPR-C SOCKET



PPR-C SOCKET

RU PPR-C МУФТА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420120	Ø20 mm	600	0,010	0,027
VL4420125	Ø25 mm	400	0,014	0,027
VL4420132	Ø32 mm	200	0,030	0,027
VL4420140	Ø40 mm	100	0,043	0,027
VL4420150	Ø50 mm	70	0,076	0,027
VL4420163	Ø63 mm	48	0,136	0,027
VL4420175	Ø75 mm	28	0,191	0,027
VL4420190	Ø90 mm	16	0,266	0,027
VL4420111	Ø110 mm	8	0,635	0,027

PPR-C REDUCTION



PPR-C REDUCTION

RU PPR-C ПЕРЕХОДНАЯ / МУФТА

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420225	Ø25 x 20mm	600	0,010	0,027
VL4420232	Ø32 x 20mm	400	0,016	0,027
VL4420233	Ø32 x 25mm	400	0,018	0,027
VL4420240	Ø40 x 20mm	275	0,025	0,027
VL4420241	Ø40 x 25mm	225	0,025	0,027
VL4420242	Ø40 x 32mm	200	0,030	0,027
VL4420250	Ø50 x 25mm	140	0,036	0,027
VL4420251	Ø50 x 32mm	140	0,040	0,027
VL4420252	Ø50 x 40mm	110	0,048	0,027
VL4420262	Ø63 x 32mm	80	0,055	0,027
VL4420263	Ø63 x 40mm	70	0,094	0,027
VL4420264	Ø63 x 50mm	60	0,100	0,027
VL4420275	Ø75 x 32mm	50	0,120	0,027
VL4420276	Ø75 x 40mm	35	0,115	0,027
VL4420277	Ø75 x 50mm	35	0,130	0,027
VL4420278	Ø75 x 63mm	32	0,163	0,027
VL4420290	Ø90 x 63mm	32	0,281	0,027
VL4420291	Ø90 x 75mm	32	0,248	0,027

PPR-C REDUCTION



PPR-C REDUCTION

RU PPR-C ПЕРЕХОДНАЯ / МУФТА

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428925	Ø25 x 20mm		0,014	0,027
VL4428932	Ø32 x 20mm		0,019	0,027
VL4428933	x 25mm		0,020	0,027

PPR-C (90°) ELBOW



PPR-C (90°) ELBOW

RU PPR-C (90°) УГОЛЬНИК

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420320	Ø20mm	400	0,014	0,027
VL44E0325	Ø25mm	300	0,020	0,027
VL4420325	Ø25mm (LUX)	250	0,026	0,027
VL4420332	Ø32mm	125	0,038	0,027
VL4420340	Ø40mm	90	0,062	0,027
VL4420350	Ø50mm	40	0,123	0,027
VL4420363	Ø63mm	20	0,244	0,027
VL4420375	Ø75mm	18	0,380	0,027
VL4420390	Ø90mm	8	0,578	0,027
VL4420311	Ø110mm	3	0,960	0,027

PPR-C (45°) ELBOW



PPR-C (45°) ELBOW

RU PPR-C (45°) УГОЛЬНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420420	Ø20mm	450	0,011	0,027
VL4420425	Ø25mm	300	0,017	0,027
VL4420432	Ø32mm	175	0,029	0,027
VL4420440	Ø40mm	100	0,067	0,027
VL4420450	Ø50mm	60	0,082	0,027
VL4420463	Ø63mm	20	0,236	0,027
VL4420475	Ø75mm	12	0,392	0,027
VL4420490	Ø90mm	10	0,557	0,027
VL4420411	Ø110mm	4	0,915	0,027

PPR-C (90°) TAILED ELBOW



PPR-C (90°) TAILED ELBOW

RU УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ ВН. НАР.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4423920	Ø20mm	500	0,017	0,027
VL4423925	Ø25mm	300	0,021	0,027

PPR-C (45°) TAILED ELBOW



PPR-C (45°) TAILED ELBOW

RU PPR-C (45°) УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ ВН. НАР.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424020	Ø20mm	500	0,017	0,027
VL4424025	Ø25mm	400	0,026	0,027

PPR-C REDUCTION ELBOW



PPR-C REDUCTION ELBOW

RU PPR-C ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА УГОЛЬНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428325	Ø20x25mm	225	0,000	0,027
VL4428332	Ø32x25mm	160	0,032	0,027

PPR-C TEE PIECE



PPR-C TEE PIECE

RU PPR-C ТРОЙНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420720	Ø20mm	300	0,020	0,027
VL4420725	Ø25mm	175	0,028	0,027
VL4420732	Ø32mm	100	0,051	0,027
VL4420740	Ø40mm	50	0,081	0,027
VL4420750	Ø50mm	25	0,154	0,027
VL4420763	Ø63mm	16	0,302	0,027
VL4420775	Ø75mm	12	0,465	0,027
VL4420790	Ø90mm	5	0,975	0,027
VL4420711	Ø110mm	2	1,420	0,027

PPR-C REDUCTION TEE PIECE



PPR-C REDUCTION TEE PIECE

RU PPR-C ТРОЙНИК / ПЕРЕХОДНОЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420820	Ø25 x 20 x 20 mm	200	0,034	0,027
VL4420821	Ø25 x 25 x 20 mm	200	0,034	0,027
VL4420825	Ø25 x 20 x 25 mm	175	0,031	0,027
VL4420826	Ø32 x 20 x 20 mm	100	0,071	0,027
VL4420827	Ø32 x 25 x 20 mm	100	0,067	0,027
VL4420828	Ø32 x 32 x 20 mm	100	0,064	0,027
VL4420832	Ø32 x 20 x 32 mm	100	0,060	0,027
VL4420833	Ø32 x 25 x 32 mm	100	0,063	0,027
VL4420840	Ø40 x 20 x 40 mm	70	0,091	0,027
VL4420841	Ø40 x 25 x 40 mm	60	0,091	0,027
VL4420842	Ø40 x 32 x 40 mm	60	0,105	0,027
VL4420850	Ø50 x 20 x 50 mm	42	0,250	0,027
VL4420851	Ø50 x 25 x 50 mm	30	0,242	0,027
VL4420852	Ø50 x 32 x 50 mm	30	0,225	0,027
VL4420853	Ø50 x 40 x 50 mm	25	0,208	0,027
VL4420860	Ø63 x 20 x 63 mm	24	0,392	0,027
VL4420861	Ø63 x 25 x 63 mm	24	0,248	0,027
VL4420862	Ø63 x 32 x 63 mm	20	0,246	0,027
VL4420863	Ø63 x 40 x 63 mm	20	0,360	0,027
VL4420864	Ø63 x 50 x 63 mm	20	0,345	0,027

PPR-C END CAP



PPR-C END CAP

RU PPR-C ЗАГЛУШКА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420920	Ø20mm	1000	0,007	0,027
VL4420925	Ø25mm	700	0,010	0,027
VL4420932	Ø32mm	400	0,016	0,027
VL4420940	Ø40mm	200	0,028	0,027
VL4420950	Ø50mm	140	0,046	0,027
VL4420963	Ø63mm	60	0,105	0,027

PPR-C LONG BLIND CAP



PPR-C LONG BLIND CAP

RU PPR-C ЗАГЛУШКА РЕЗБОВАЯ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422220	Ø20mm	3000	0,008	0,096
VL4422225	Ø25mm	3000	0,007	0,096
VL4422232	Ø32mm	2000	0,011	0,096

PPR-C TEST TAP



PPR-C TEST TAP

RU PPR-C АГЛУШКА / ДЛИННАЯ С РЕЗЬБОЙ.

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4423820	Ø20 mm	1800	0,008	0,096
VL4423825	Ø20 mm (LONG)	1000	0,019	0,096

PPR-C SHORT CROSSOVER



PPR-C SHORT CROSSOVER

RU PPR-C КОРОТКИЙ ОБВОД

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4423720	Ø20 mm	200	0,029	0,027
VL4423725	Ø25mm	125	0,039	0,027
VL4423732	Ø32 mm	80	0,055	0,027

PPR-C LONG CROSSOVER



PPR-C LONG CROSSOVER

RU PPR-C ОБВОД
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420520	Ø20 mm	125	0,034	0,027
VL4420525	Ø25 mm	75	0,060	0,027
VL4420532	Ø32 mm	35	0,110	0,027

PPR-C LONG CROSSOVER WITHOUT SOCKET



PPR-C LONG CROSSOVER WITHOUT SOCKET

RU ДЛИННЫЙ ОБВОД
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427020	Ø20 mm	150	0,040	0,027
VL4427025	Ø25 mm	60	0,062	0,027
VL4427032	Ø32 mm	50	0,103	0,027

PPR-C (90°) ELBOW LONG



PPR-C (90°) ELBOW LONG

RU PPR-C (90°) ДЛИННЫЙ УГОЛЬНИК

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4426925	Ø25 mm	120	0,040	0,027

PPR-C SINGLE PIPE CLAMP CAP



PPR-C SINGLE PIPE CLAMP CAP

RU PPR-C ОПОРА С ЗАЩЕЛКОЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422016	Ø16 mm	4000	0,005	0,096
VL4422020	Ø20 mm	2700	0,007	0,096
VL4422025	Ø25 mm	2000	0,007	0,096
VL4422032	Ø32 mm	1500	0,010	0,096
VL4422040	Ø40 mm	850	0,013	0,096
VL4422050	Ø50 mm	625	0,017	0,096

PPR-C SINGLE PIPE CLAMP



PPR-C SINGLE PIPE CLAMP

RU PPR-C ОПОРА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424620	Ø20mm	4000	0,005	0,096
VL4424625	Ø25mm	3000	0,005	0,096
VL4424632	Ø32mm	2000	0,009	0,096

PPR-C DOUBLE PIPE CLAMP



PPR-C DOUBLE PIPE CLAMP

RU PPR-C ДВОЙНАЯ ОПОРА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422120	Ø20 mm	600	0,010	0,027
VL4422122	Ø22 mm	600	0,010	0,027
VL4422125	Ø25 mm	500	0,012	0,027
VL4422127	Ø27 mm	500	0,012	0,027
VL4422132	Ø32 mm	300	0,016	0,027

PPR-C DOUBLE SIDED ADAPTOR PLS



PPR-C DOUBLE SIDED ADAPTOR PLS

RU ПЛАСТИКОВАЯ РАЗЪЕМНАЯ МУФТА

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4426620	Ø20 mm	150	0,035	0,027
VL4426625	Ø25 mm	150	0,041	0,027
VL4426632	Ø32 mm	80	0,061	0,027

PPR-C MANIFOLD PIPE



PPR-C MANIFOLD PIPE

RU PPR-C КОЛЛЕКТОРНАЯ ТРУБА

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428531	Ø32x20 mm	25	0,190	0,027
VL4428532	Ø32x25 mm	25	0,182	0,027
VL4428551	Ø50x25 mm	10	0,539	0,027
VL4428552	Ø50x32 mm	10	0,533	0,027

PPR-C FEMALE ROUND ADAPTER



PPR-C FEMALE ROUND ADAPTER

RU PPR-C МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421020	Ø20 x 1/2"	300	0,034	0,027
VL4421021	Ø20 x 3/4"	250	0,057	0,027
VL44E1022	Ø25 x 1/2"	300	0,040	0,027
VL4421022	Ø25 x 1/2" (LUX)	300	0,043	0,027
VL4421025	Ø25 x 3/4"	250	0,046	0,027
VL4421026	Ø32 x 1/2"	250	0,086	0,027
VL4421027	Ø32 x 3/4"	250	0,053	0,027
VL4421032	Ø32 x 1"	140	0,090	0,027

FUSION PPR-C FEMALE ROUND ADAPTER



FUSION PPR-C FEMALE ROUND ADAPTER

RU FUSION™ МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ / С ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427620	Ø20 x 1/2" Fusion	200	0,066	0,027
VL4427622	Ø25 x 1/2" Fusion	200	0,080	0,027

PPR-C HEX. FEMALE ROUND ADAPTER



PPR-C HEX. FEMALE ROUND ADAPTER

RU PPR-C МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД / КЛЮЧ С ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421132	Ø32 x 1"	90	0,125	0,027
VL4421140	Ø40 x 1 1/4"	50	0,200	0,027
VL4421150	Ø50 x 1 1/2"	40	0,264	0,027
VL4421163	Ø63 x 2"	20	0,559	0,027
VL4421175	Ø75 x 2 1/2"	15	0,937	0,027
VL4421190	Ø90 x 3"	12	1,039	0,027

PPR-C MALE ROUND ADAPTER



PPR-C MALE ROUND ADAPTER

RU PPR-C МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421220	Ø20 x 1/2"	300	0,044	0,027
VL4421221	Ø20 x 3/4"	200	0,060	0,027
VL44E1222	Ø25 x 1/2"	300	0,043	0,027
VL4421222	Ø25 x 1/2" (LUX)	300	0,048	0,027
VL4421225	Ø25 x 3/4"	200	0,061	0,027
VL4421226	Ø32 x 1/2"	200	0,092	0,027
VL4421227	Ø32 x 3/4"	200	0,064	0,027
VL4421232	Ø32 x 1"	120	0,098	0,027

FUSION PPR-C MALE ROUND ADAPTER



FUSION PPR-C MALE ROUND ADAPTER

RU FUSION™ МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427720	Ø20 x 1/2"	150	0,070	0,027
VL4427722	Ø25 x 1/2"	150	0,091	0,027

PPR-C HEX. MALE ROUND ADAPTER



PPR-C HEX. MALE ROUND ADAPTER

RU PPR-C МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД / КЛЮЧ С НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421332	Ø32 x 1"	100	0,120	0,027
VL4421340	Ø40 x 1 1/4"	50	0,285	0,027
VL4421350	Ø50 x 1 1/2"	35	0,344	0,027
VL4421363	Ø63 x 2"	25	0,558	0,027
VL4421375	Ø75 x 2 1/2"	12	0,876	0,027
VL4421390	Ø90 x 3"	10	1,076	0,027

FUSION PPR-C FEMALE ELBOW



FUSION PPR-C FEMALE ELBOW

RU FUSION™ УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ / ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427820	Ø20 x 1/2"	175	0,061	0,027
VL4427822	Ø25 x 1/2"	150	0,077	0,027

PPR-C MALE ELBOW



PPR-C MALE ELBOW

RU PPR-C УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421520	Ø20 x 1/2"	250	0,050	0,027
VL4421521	Ø20 x 3/4"	150	0,102	0,027
VL44E1525	Ø25 x 12"	150	0,052	0,027
VL4421522	Ø25 x 1/2" (LUX)	150	0,066	0,027
VL4421525	Ø25 x 3/4"	150	0,078	0,027
VL4421526	Ø32 x 1/2"	80	0,110	0,027
VL4421527	Ø32 x 3/4"	80	0,145	0,027
VL4421532	Ø32 x 1"	80	0,109	0,027

FUSION PPR-C MALE ELBOW



FUSION PPR-C MALE ELBOW

RU FUSION™ УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ / НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427920	Ø20 x 1/2"	150	0,080	0,027
VL4427922	Ø25 x 1/2"	140	0,111	0,027

PPR-C FEMALE TEE



PPR-C FEMALE TEE

RU PPR-C ТРОЙНИК / КОМБИНИРОВАННЫЙ ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421620	Ø20 x 1/2"	175	0,051	0,027
VL4421621	Ø20 x 3/4"	100	0,067	0,027
VL44E1622	Ø25 x 1/2"	150	0,051	0,027
VL4421622	Ø25 x 1/2" (LUX)	100	0,065	0,027
VL4421625	Ø25 x 3/4"	100	0,080	0,027
VL4421626	Ø32 x 1/2"	80	0,116	0,027
VL4421627	Ø32 x 3/4"	70	0,118	0,027
VL4421632	Ø32 x 1"	70	0,995	0,027

PPR-C FEMALE ELBOW



PPR-C FEMALE ELBOW

RU PPR-C УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421420	Ø20 x 1/2"	300	0,054	0,027
VL4421421	Ø20 x 3/4"	175	0,080	0,027
VL44E1422	Ø25 x 1/2"	200	0,047	0,027
VL4421422	Ø25 x 1/2" (LUX)	175	0,056	0,027
VL4421425	Ø25 x 3/4"	175	0,078	0,027
VL4421426	Ø32 x 1/2"	100	0,095	0,027
VL4421427	Ø32 x 3/4"	100	0,095	0,027
VL4421432	Ø32 x 1"	100	0,094	0,027

FUSIONTM FUSIONTM PPR-C İÇ DIŞLI TE FEMALE TEE



FUSIONTM FUSIONTM PPR-C İÇ DIŞLI TE FEMALE TEE

RU FUSIONTM ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428020	Ø20 x 1/2"	150	0,071	0,027
VL4428022	Ø25 x 1/2"	100	0,101	0,027

PPR-C MALE TEE



PPR-C MALE TEE

RU PPR-C ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421720	Ø20 x 1/2"	150	0,077	0,027
VL4421721	Ø20 x 3/4"	100	0,103	0,027
VL44E1722	Ø25 x 1/2"	150	0,056	0,027
VL4421722	Ø25 x 1/2" (LUX)	100	0,112	0,027
VL4421725	Ø25 x 3/4"	100	0,100	0,027
VL4421726	Ø32 x 1/2"	70	0,135	0,027
VL4421727	Ø32 x 3/4"	70	0,140	0,027
VL4421732	Ø32 x 1"	50	0,162	0,027

FUSIONTM FUSIONTM PPR-C DIŞ DIŞLİ TE MALE TEE



FUSIONTM FUSIONTM PPR-C DIŞ DIŞLİ TE MALE TEE

RU FUSIONTM ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ / НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428120	Ø20 x 1/2"	125	0,090	0,027
VL4428122	Ø25 x 1/2"	100	0,140	0,027

PPR-C FEMALE HEX. CONNECTION



PPR-C FEMALE HEX. CONNECTION

RU PPR-С МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ / РАЗЪЕМНАЯ ВН.Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422320	Ø20 x 1/2"	300	0,061	0,027
VL4422325	Ø25 x 3/4"	200	0,096	0,027
VL4422332	Ø32 x 1"	160	0,114	0,027
VL4422340	Ø40 x 1 1/4"	90	0,180	0,027
VL4422350	Ø50 x 1 1/2"	50	0,341	0,027
VL4422363	Ø63 x 2"	25	0,602	0,027
VL4422375	Ø75 x 2 1/2"	18	0,963	0,027
VL4422390	Ø90 x 3"	10	1,701	0,027

MALE HEX. CONNECTION



MALE HEX. CONNECTION

RU МУФТА / КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ НАР.Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422420	Ø20 x 1/2"	300	0,069	0,027
VL4422425	Ø25 x 3/4"	200	0,106	0,027
VL4422432	Ø32 x 1"	120	0,124	0,027
VL4422440	Ø40 x 1 1/4"	70	0,208	0,027
VL4422450	Ø50 x 1 1/2"	50	0,360	0,027
VL4422463	Ø63 x 2"	32	0,760	0,027
VL4422475	Ø75 x 2 1/2"	12	0,960	0,027
VL4422490	Ø90 x 3"	7	1,950	0,027

PPR-C DOUBLE SIDED ADAPTOR



PPR-C DOUBLE SIDED ADAPTOR

RU PPR-C ДВОЙНАЯ РАЗЪЕМНАЯ МУФТА

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422620	Ø20 mm	180	0,950	0,027
VL4422625	Ø25 mm	140	0,115	0,027
VL4422632	Ø32 mm	100	0,172	0,027
VL4422640	Ø40 mm	80	0,268	0,027
VL4422650	Ø50 mm	50	0,396	0,027
VL4422663	Ø63 mm	25	0,610	0,027

PPR-C WATER METER ADAPTOR



PPR-C WATER METER ADAPTOR

RU PPR-C ДВОЙНАЯ РАЗЪЕМНАЯ МУФТА

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428625	Ø25x1 mm	140	0,200	0,027

PPR-C FEMALE BATTERY CONN. PIECE



PPR-C FEMALE BATTERY CONN. PIECE

RU PPR-C УГОЛЬНИК КОМ. С КРЕПЛЕНИЕМ В / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4420620	Ø20 x 1/2"	140	0,054	0,027
VL4420621	Ø20 x 1/2" DD	120	0,078	0,027
VL4420622	Ø25 x 1/2"	140	0,068	0,027
VL4420625	Ø25 x 3/4"	120	0,075	0,027

FEMALE WC BATTERY CONNECTION



FEMALE WC BATTERY CONNECTION

RU НАСТЕННЫЙ / КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424920	Ø20 x 1/2"	80	0,108	0,027

FEMALE DOUBLE BATTERY CON.



FEMALE DOUBLE BATTERY CON.

RU НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424120	Ø20 x 1/2"	50	-	0,027
VL4424122	Ø25 x 1/2"	50	-	0,027

FUSION PPR-C FEMALE DOUBLE BATTERY CONNECTION



FUSION PPR-C FEMALE DOUBLE BATTERY CONNECTION

RU FUSION™ НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ / СМЕСИТЕЛЯ ВН. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428620	Ø20 x 1/2"	50	0,181	0,032
VL4428622	Ø25 x 1/2"	50	0,175	0,032

MALE DOUBLE BATTERY CON.



MALE DOUBLE BATTERY CON.

RU НАСТЕННЫЙ / КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НАР. / Р.
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4426820	Ø20 x 1/2"	50	0,142	0,027
VL4426822	Ø25 x 1/2"	50	-	0,027

FEMALE DOUBLE BATTERY CON.



FEMALE DOUBLE BATTERY CON.

RU НАСТЕННЫЙ / КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ КОРОТКИЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4425520	Ø20 x 1/2"	60	0,125	0,032
VL4425522	Ø25 x 1/2"	60	0,125	0,032

PPR ADJUST- ABLE BATTERY CONNECTION



PPR ADJUST- ABLE BATTERY CONNECTION

RU PPR УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4423120	Ø20 x 1/2"	50	0,125	0,027
VL4423122	Ø25 x 1/2"	50	0,121	0,027

PPR-C KELEBEK VANA STOP VALVE



PPR-C KELEBEK VANA STOP VALVE

RU PPR-C ВЕНТИЛЬ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421820	Ø20 mm	80	0,127	0,027
VL4421821	Ø20x3/4 mm	60	0,185	0,027
VL4421825	Ø25 mm	60	0,161	0,027
VL4421832	Ø32 mm	40	0,245	0,027
VL4421840	Ø40 mm	30	0,307	0,027
VL4421850	Ø50 mm	25	0,334	0,027
VL4421863	Ø63 mm	16	0,456	0,027

PPR-C STOP VALVE WITH METAL HEAD



PPR-C STOP VALVE WITH METAL HEAD

RU PPR-C ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С / МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4429120	Ø20 mm	80	0,137	0,027
VL4429121	Ø20x3/4 mm	60	0,195	0,027
VL4429125	Ø25 mm	60	0,171	0,027
VL4429132	Ø32 mm	40	0,255	0,027
VL4429140	Ø40 mm	30	0,317	0,027
VL4429150	Ø50 mm	25	0,344	0,027
VL4429163	Ø63 mm	16	0,466	0,027

PPR-C CHROME ECO VALVE LUX



PPR-C CHROME ECO VALVE LUX

RU PPR-C ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОВАННЫЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4421920	Ø20 mm	50	0,317	0,027
VL4421925	Ø25 mm	50	0,340	0,027
VL4421932	Ø32 mm	40	0,380	0,027

PPR-C CHROME VALVE LUX



PPR-C CHROME VALVE LUX

RU PPR-C ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОВАННЫЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427120	Ø20 mm	50	0,317	0,027
VL4427125	Ø25 mm	50	0,313	0,027
VL4427132	Ø32 mm	40	0,380	0,027

PPR-C CHROME VALVE DELUX



PPR-C CHROME VALVE DELUX

RU PPR-C ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОВАННЫЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427220	Ø20 mm	50	0,317	0,027
VL4427225	Ø25 mm	40	0,344	0,027
VL4427232	Ø32 mm	30	0,380	0,027

PPR-C CHROME HIDDEN VALVE LUX



PPR-C CHROME HIDDEN VALVE LUX

RU PPR-C ВЕНТИЛЬ / ХРОМИРОВАННЫЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427320	Ø20 mm	50	0,317	0,027
VL4427325	Ø25 mm	50	0,340	0,027
VL4427332	Ø32 mm	30	0,380	0,027

PPR-C BALL VALVE



PPR-C BALL VALVE

RU PPR-C ШАРАВОЙ КРАН

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4422520	Ø20 mm	100	0,097	0,027
VL4422525	Ø25 mm	70	0,118	0,027
VL4422532	Ø32 mm	45	0,188	0,027
VL4422540	Ø40 mm	20	0,362	0,027
VL4422550	Ø50 mm	20	0,500	0,027
VL4422563	Ø63 mm	10	0,775	0,027
VL4422575	Ø75 mm	5	1,118	0,027
VL4422590	Ø90 mm	0	-	0,027

PPR-C BALL VALVE ECO.



PPR-C BALL VALVE ECO.

RU PPR-C АЛ. ШАРОВОЙ КРАН

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL44A2520	Ø20 mm	100	0,097	0,027
VL44A2525	Ø25 mm	80	0,118	0,027
VL44A2532	Ø32 mm	50	0,188	0,027
VL44A2540	Ø40 mm	20	0,048	0,027

PPR-C BALL VALVE WITH METAL HANDLE



PPR-C BALL VALVE WITH METAL HANDLE

RU PPR-C АЛ. ШАРОВОЙ КРАН

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4429320	Ø20 mm	70	0,074	0,027
VL4429325	Ø25 mm	45	0,110	0,027
VL4429332	Ø32 mm	18	-	0,027

PPR-C BALL VALVE TAP



PPR-C BALL VALVE TAP

RU PPR-C АЛ. ШАРОВОЙ КРАН
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428420	Ø20 mm	80	-	0,027

PPR-C BALL RADIATOR VALVE ELBOW



PPR-C BALL RADIATOR VALVE ELBOW

RU PPR-C ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА / УГОЛЬНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4423420	Ø20 x 1/2"	100	0,160	0,027
VL4423425	Ø25 x 3/4"	80	0,215	0,027

PPR-C BALL RADIATOR VALVE STRAIGHT



PPR-C BALL RADIATOR VALVE STRAIGHT

RU PPR-C ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА / ПРЯМОЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4423520	Ø20 x 1/2"	80	0,196	0,027
VL4423525	Ø25 x 3/4"	80	0,210	0,027

PPR-C METAL BALL VALVE WITH FLANGE



PPR-C METAL BALL VALVE WITH FLANGE

RU PPR-C МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ / ШАРОВОЙ КРАН С ФЛАНЦЕМ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4427420	Ø20 mm	-	0,232	0,027
VL4427425	Ø25 mm	50	0,378	0,027
VL4427432	Ø32 mm	40	0,492	0,027
VL4427440	Ø40 mm	25	0,848	0,027
VL4427450	Ø50 mm	15	1,200	0,027
VL4427463	Ø63 mm	10	1,600	0,027

PPR-C HOLE SHOWER BATTERY



PPR-C HOLE SHOWER BATTERY

RU PPR-C ОТВЕРСТИЕ ДУШЕВАЯ БАТАРЕЯ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428725	Ø25 mm	-	0,330	0,027

PPR-C LUX METAL VALVE



PPR-C LUX METAL VALVE

RU PPR-C ЛЮКС / МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4428820	Ø20 mm	-	0,232	0,022
VL4428825	Ø25 mm	-	0,232	0,022

PPR-C LUX BRASS VALVE



PPR-C LUX BRASS VALVE

RU PPR-C ЛАТУННЫЙ КЛАПАН ЛЮКС

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4429025	Ø25 mm	-	0,325	0,027
VL4429032	Ø32 mm	-	-	0,027

PPR-C FEMALE REDUCTION TEE PIECE DOUBLE



PPR-C FEMALE REDUCTION TEE PIECE DOUBLE

RU PPR-C ТРОЙНИК / ПЕРЕХОДНОЙ ВН.Р.

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424240	Ø40 x 3 / 4 x 40 mm	-	0,360	0,027
VL4424340	Ø40 x 3 / 4 x 40 mm	-	0,393	0,027
VL4424250	Ø50 x 3 / 4 x 50 mm	-	0,310	0,027
VL4424350	Ø50 x 3 / 4 x 50 mm	-	0,338	0,027
VL4424263	Ø63 x 3 / 4 x 63 mm	-	0,245	0,027
VL4424363	Ø63 x 3 / 4 x 63 mm	-	0,272	0,027

PPR-C ADAPTER WITH LOOSE NUT



PPR-C ADAPTER WITH LOOSE NUT

RU PPR-C МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424720	Ø20 x 1/2"	350	0,040	0,027
VL4424725	Ø25 x 3/4"	150	0,056	0,027
VL4424732	Ø32 x 1"	100	0,104	0,027

PPR-C ELBOW WITH LOOSE NUT



PPR-C ELBOW WITH LOOSE NUT

RU PPR-C УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4424820	Ø20 x 1/2"	250	0,054	0,027
VL4424825	Ø25 x 3/4"	150	0,065	0,027
VL4424832	Ø32 x 1"	100	0,110	0,027

PPR-C MALE FILTER



PPR-C MALE FILTER

RU PPR-C ФИЛЬТР
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4425020	Ø20 x 1/2"	150	0,087	0,027
VL4425025	Ø25 x 3/4"	100	0,130	0,027

PPR-C CHECK VALVE



PPR-C CHECK VALVE

RU PPR-C ОБРАТНЫЙ / КЛАПАН
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4426720	Ø20 mm	100	0,096	0,027
VL4426725	Ø25 mm	100	0,098	0,027
VL4426732	Ø32 mm	75	0,125	0,027

PPR-C BOILER CONNECTION SET



PPR-C BOILER CONNECTION SET

RU PPR-C СЕТ ДЛЯ КОМБИ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL4425620	Ø20mm - 25mm	1	0,485	0,010
VL4425625	Ø25mm - 25mm	1	0,500	0,010
VL4425632	Ø25mm - 25mm AL	1	0,500	0,010
VL4425640	Ø25mm - 25mm AL	1	0,500	0,010

PPR-C PIPE AND FITTINGS ACCESSORIES

PPR-C PIPE AND FITTINGS

PPR-C PIPE AND FITTINGS



FAMILY REPRESENTATION

RU Технические данные
FR Données techniques produit

CODE КОД	SIZE (Ø) PA3(P)	1 BOX QUANTITY)Д. В 1 КОРОБК)
VL6026316	Ø16 mm	1
VL6026320	Ø20 mm	1
VL6026325	Ø25 mm	1
VL6026332	Ø32 mm	1
VL6026340	Ø40 mm	1
VL6026350	Ø50 mm	1
VL6026363	Ø63 mm	1
VL6026375	Ø75 mm	1
VL6026390	Ø90 mm	1
VL6026311	Ø110 mm	1

WELDING MACHINE

WELDING MACHINE



FAMILY REPRESENTATION

RU ЕСТ НАСОС С / ЛАТУННЫМ ПОРШНЕМ
FR Données techniques produit

CODE КОД	SIZE (Ø) PA3(P)	1 BOX QUANTITY)Д. В 1 КОРОБК)
VL6023020	Ø20 - Ø40 Eco	1
VL6023022	Ø20 - Ø40	1
VL6023025	- Ø75	1

TEST POMPASI TEST PUMP




TEST POMPASI TEST PUMP

RU ТЕСТ НАСОС С ЛАТУННЫМ / ПОРШНЕМ
FR Données techniques produit

CODE КОД	SIZE (Ø) PA3(P)	1 BOX QUANTITY)Д. В 1 КОРОБК)
VL6026420	60bar	1

PPR-C KESME MAKASI PIPE CUTTER



PPR-C KESME MAKASI PIPE CUTTER

RU PPR-C НОЖНИЦА ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ
FR Données techniques produit

CODE КОД	SIZE (Ø) PA3(P)	1 BOX QUANTITY)Д. В 1 КОРОБК)
VL6026520	Ø16mm - 42mm	1
VL6026521	Ø16mm - 42mm Auto	1
VL6026522	- 63mm	1

CLAMP WITH STUD



FAMILY REPRESENTATION

CLAMP WITH STUD

RU ХОМУТ С ШПИЛЬКОЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL60P1601	Ø3/8" (17-23)	400	0,046	0,026
VL60P1602	Ø1/2" (21-26)	400	0,049	0,026
VL60P1603	Ø3/4" (26-30)	350	0,062	0,026
VL60P1604	Ø1" (33-37)	300	0,077	0,026
VL60P1605	Ø1 1/4" (40-46)	200	0,082	0,026
VL60P1606	Ø1 1/2" (48-53)	175	0,088	0,026
VL60P1607	Ø2" (60-66)	125	0,090	0,026
VL60P1608	Ø2 1/2" (75-84)	100	0,188	0,026
VL60P1609	Ø3" (87-96)	90	0,220	0,026
VL60P1610	Ø3 1/2" (97-105)	75	0,220	0,026
VL60P1611	Ø4" (109-119)	60	0,250	0,026
VL60P1612	Ø5" (135-148)	40	0,300	0,026

CLAMP WITH NUTS



CLAMP WITH NUTS

RU ХОМУТ С ГАЙКОЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL60P1701	Ø3/8" (17-23)	600	0,048	0,026
VL60P1702	Ø1/2" (21-26)	600	0,050	0,026
VL60P1703	Ø3/4" (26-30)	500	0,049	0,026
VL60P1704	Ø1" (33-37)	400	0,058	0,026
VL60P1705	Ø1 1/4" (40-46)	250	0,066	0,026
VL60P1706	Ø1 1/2" (48-53)	225	0,061	0,026
VL60P1707	Ø2" (60-66)	150	0,091	0,026
VL60P1708	Ø2 1/2" (75-84)	120	0,179	0,026
VL60P1709	Ø3" (87-96)	100	0,225	0,026
VL60P1710	Ø3 1/2" (97-105)	100	0,248	0,026
VL60P1711	Ø4" (109-119)	100	0,267	0,026
VL60P1712	Ø4 1/2" (121-127)	100	0,296	0,026
VL60P1713	Ø5" (135-148)	75	0,246	0,026
VL60P1714	Ø5 1/2" (151-164)	75	0,282	0,026
VL60P1715	Ø6" (158-170)	75	0,320	0,026
VL60P1716	Ø7" (194-205)	75	0,328	0,026
VL60P1717	Ø8" (214-225)	50	0,348	0,026
VL60P1718	Ø10" (270-276)	40	0,360	0,026

CLAMP WITH SET



CLAMP WITH SET

RU ХОМУТ КОМПЛЕКТ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL60P1801	Ø3/8" (17-23)	400	0,048	0,026
VL60P1802	Ø1/2" (21-26)	400	0,050	0,026
VL60P1803	Ø3/4" (26-30)	350	0,049	0,026
VL60P1804	Ø1" (33-37)	250	0,058	0,026
VL60P1805	Ø1 1/4" (40-46)	200	0,066	0,026
VL60P1806	Ø1 1/2" (48-53)	200	0,061	0,026
VL60P1807	Ø2" (60-66)	150	0,099	0,026
VL60P1808	Ø2 1/2" (75-84)	120	0,179	0,026
VL60P1809	Ø3" (87-96)	100	0,225	0,026
VL60P1810	Ø3 1/2" (97-105)	100	0,248	0,026
VL60P1811	Ø4" (109-119)	100	0,267	0,026
VL60P1812	Ø4 1/2" (121-127)	50	0,296	0,026
VL60P1813	Ø5" (135-148)	40	0,246	0,026
VL60P1814	Ø5 1/2" (151-164)	30	-	0,026
VL60P1815	Ø6" (158-170)	30	-	0,026
VL60P1816	Ø7" (194-205)	30	-	0,026
VL60P1817	Ø8" (214-225)	25	-	0,026
VL60P1818	Ø10" (270-276)	25	-	0,026

WIDE HEAVY LOAD CLAMP



WIDE HEAVY LOAD CLAMP

RU ХОМУТ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)	Box Vol. (m³) Объем кор. Vol. carton
VL60P1901	Ø1/2" (21-26)	100	-	0,026
VL60P1902	Ø3/4" (26-30)	100	-	0,026
VL60P1903	Ø1" (33-37)	100	-	0,026
VL60P1904	Ø1 1/4" (40-46)	100	-	0,026
VL60P1905	Ø1 1/2" (48-53)	100	-	0,026
VL60P1906	Ø2" (60-66)	80	-	0,026
VL60P1907	Ø2 1/2" (60-66)	50	-	0,026
VL60P1908	Ø3" (87-96)	50	-	0,026
VL60P1909	Ø4" (109-119)	50	-	0,026
VL60P1910	Ø5" (135-148)	25	-	0,026
VL60P1911	Ø6" (158-170)	25	-	0,026
VL60P1912	Ø8" (214-225)	25	-	0,026
VL60P1913	Ø10" (270-276)	20	-	0,026

PVC PIPE AND FITTINGS

PVC WASTE WATER



PVC WASTE WATER

RU PVC ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60BOR01	Ø50 / 1000 mm	5	0,826
VL60BOR02	Ø50 / 2000 mm	5	1,606
VL60BOR03	Ø50 / 3000 mm	5	2,386
VL60BOR04	Ø50 / 6000 mm	1	4,726
VL60BOR05	Ø75 / 500 mm	20	0,665
VL60BOR06	Ø75 / 1000 mm	5	1,240
VL60BOR07	Ø75 / 2000 mm	5	2,390
VL60BOR08	Ø75 / 3000 mm	5	3,540
VL60BOR09	Ø75 / 6000 mm	1	6,990
VL60BOR10	Ø110 / 150 mm	35	0,403
VL60BOR11	Ø110 / 250 mm	21	0,578
VL60BOR12	Ø110 / 500 mm	10	1,016
VL60BOR13	Ø110 / 1000 mm	3	1,891
VL60BOR14	Ø110 / 2000 mm	3	3,641
VL60BOR15	Ø110 / 3000 mm	3	5,391
VL60BOR16	Ø110 / 6000 mm	1	10,64
VL60BOR17	Ø160 / 1000 mm	1	3,409
VL60BOR18	Ø160 / 2000 mm	1	6,459
VL60BOR19	Ø160 / 3000 mm	1	9,509
VL60BOR20	Ø160 / 6000 mm	1	18,650

PVC (45°) ELBOW



PVC (45°) ELBOW

RU PVC (45°) УГОЛЬНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60D4501	45° Ø50mm	200	0,088
VL60D4502	45° Ø75mm	100	0,159
VL60D4503	45° Ø110mm	35	0,292
VL60D4504	45° Ø125mm	20	0,390
VL60D4505	45° Ø160mm	15	0,633
VL60D4506	45° Ø200mm	5	1,171
VL60D4507	Ø250mm	3	2,280

PVC (90°) ELBOW



PVC (90°) ELBOW

RU PVC (90°) УГОЛЬНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60D8701	87° Ø50mm	200	0,108
VL60D8702	87° Ø75mm	75	0,184
VL60D8703	87° Ø110mm	30	0,350
VL60D8704	45° Ø125mm	18	0,452
VL60D8705	87° Ø160mm	10	0,802
VL60D8706	45° Ø200mm	4	1,572
VL60D8707	Ø250mm	2	3,070

PVC (45°) BRANCH



PVC (45°) BRANCH

RU PVC (45°) ТРОЙНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60T4501	45° / Ø50 / Ø50 mm	100	0,170
VL60T4502	45° / Ø75 / Ø50 mm	50	0,233
VL60T4503	45° / Ø75 / Ø75 mm	45	0,320
VL60T4504	45° / Ø110 / Ø50 mm	20	0,394
VL60T4505	45° / Ø110 / Ø75 mm	15	0,479
VL60T4506	45° / Ø110 / Ø110 mm	15	0,637
VL60T4507	45° / Ø125 / Ø125 mm	12	0,835
VL60T4508	45° / Ø160 / Ø110 mm	5	1,117
VL60T4509	45° / Ø160 / Ø125 mm	10	1,256
VL60T4510	45° / Ø160 / Ø160 mm	4	1,681
VL60T4511	45° / Ø200 / Ø110 mm	5	1,610
VL60T4512	45° / Ø200 / Ø160 mm	4	1,992
VL60T4513	/ Ø200 / Ø200 mm	2	2,586

PVC (90°) BRANCH



PVC (90°) BRANCH

RU PVC (90°) ТРОЙНИК
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60T8701	87° / Ø50 / Ø50 mm	100	0,137
VL60T8702	87° / Ø75 / Ø50 mm	50	0,219
VL60T8703	87° / Ø75 / Ø75 mm	20	0,406
VL60T8704	87° / Ø110 / Ø50 mm	25	0,341
VL60T8705	87° / Ø110 / Ø75 mm	20	0,406
VL60T8706	87° / Ø110 / Ø110 mm	16	0,505
VL60T8707	87° / Ø125 / Ø125 mm	16	0,710
VL60T8708	87° / Ø160 / Ø110 mm	6	0,984
VL60T8709	87° / Ø160 / Ø125 mm	6	1,008
VL60T8710	87° / Ø160 / Ø160 mm	6	1,117
VL60T8711	87° / Ø200 / Ø110 mm	6	1,426
VL60T8712	87° / Ø200 / Ø160 mm	4	1,584
VL60T8713	/ Ø200 / Ø200 mm	4	2,009

PVC (45°) DUBLE BRANCH



PVC (45°) DUBLE BRANCH

RU Технические данные
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60DT451	45° / Ø50 / Ø50 mm	70	0,233
VL60DT452	45° / Ø75 / Ø50 mm	50	0,308
VL60DT453	45° / Ø75 / Ø75 mm	30	0,443
VL60DT454	45° / Ø110 / Ø50 mm	20	0,431
VL60DT455	45° / Ø110 / Ø75 mm	15	0,558
VL60DT456	45° / Ø110 / Ø110 mm	10	0,773
VL60DT457	Ø125 / Ø125 mm	5	1,072

PVC (90°) DUBLE BRANCH



PVC (90°) DUBLE BRANCH

RU PVC (90°) КРЕСТОВИНА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60DT871	87° / Ø50 / Ø50 mm	70	0,192
VL60DT872	87° / Ø75 / Ø50mm	50	0,262
VL60DT873	87° / Ø75 / Ø75 mm	30	0,330
VL60DT874	87° / Ø110 / Ø50 mm	20	0,358
VL60DT875	87° / Ø110 / Ø75 mm	15	0,474
VL60DT876	87° / Ø110 / Ø110 mm	10	0,604
VL60DT877	Ø125 / Ø125 mm	5	0,716

PVC SLIDING SOCKET



PVC SLIDING SOCKET

RU PVC СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60MAN01	Ø50 mm	200	0,102
VL60MAN02	Ø75 mm	100	0,159
VL60MAN03	Ø110 mm	35	0,288
VL60MAN04	Ø125 mm	30	0,373
VL60MAN05	Ø160 mm	15	0,568
VL60MAN06	Ø200 mm	8	1,095
VL60MAN07	Ø250 mm	4	2,379

PVC REDUCTION



PVC REDUCTION

RU PVC РЕДУКТОР
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60RED01	Ø50 / Ø50 mm	150	0,114
VL60RED02	Ø110 / Ø50 mm	50	0,176
VL60RED03	Ø110 / Ø75 mm	70	0,202
VL60RED04	Ø125 / Ø75 mm	30	0,264
VL60RED05	Ø125 / Ø110 mm	30	0,264
VL60RED06	Ø160 / Ø75 mm	10	0,622
VL60RED07	Ø160 / Ø110 mm	20	0,516
VL60RED08	Ø160 / Ø125 mm	20	0,516
VL60RED09	Ø200 / Ø110 mm	10	0,622
VL60RED10	Ø200 / Ø125 mm	10	0,820
VL60RED11	Ø200 / Ø160 mm	10	0,729
VL60RED12	Ø250 / Ø160 mm	10	1,196

PVC MUF TAPASI END CAP



PVC MUF TAPASI END CAP

RU PVC ЗАГЛУШКА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAP01	Ø50 mm	200	500
VL60KAP02	Ø75 mm	100	400
VL60KAP03	Ø110 mm	35	150
VL60KAP04	Ø125 mm	30	100
VL60KAP05	Ø160 mm	15	80

PVC CLEANING



PVC CLEANING

RU PVC РЕВИЗИЯ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60TEM01	Ø110 mm	16	0,571
VL60TEM02	Ø125 mm	16	0,740
VL60TEM03	Ø160 mm	6	1,222
VL60TEM04	Ø200 mm	4	1,901

PVC (45°) SIPHON S SIPHON ES



PVC (45°) SIPHON S SIPHON ES

RU PVC (45°) СИФОН S
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PES02	45°Ø110 / Ø110 mm	10	0,815

PVC (90°) SIPHON S SIPHON ES




PVC (90°) SIPHON S SIPHON ES

RU PVC (90°) СИФОН S
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PES03	87°Ø110 / Ø110 mm	10	0,815

PVC CHECK VALVE



PVC CHECK VALVE

RU PVC ОБРАТНЫЙ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60CEK01	Ø110 mm	1	1,048
VL60CEK02	Ø125 mm	1	1,049
VL60CEK03	Ø160 mm	1	1,047
VL60CEK04	Ø200 mm	1	3,518

FLEXIBLE FOLDABLE TRAPE



FLEXIBLE FOLDABLE TRAPE

RU СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD01	Ø110mm	30	0,399

PEX TIG PIPE



PEX TIG PIPE

RU ПЕХ ПЕХ ТРУБА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX01	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX02	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

FLEXIBLE FOLDABLE TRAPE



FLEXIBLE FOLDABLE TRAPE

RU СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD02	90° Ø110mm	20	0,395

PEX OXYGEN BARRIER



PEX OXYGEN BARRIER

RU РЕХ КИСЛОРОДНЫЙ БАРЬЕР РЕХ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX03	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX04	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

PEX KILIFLI PEX WITH COVER BLUE & RED



PEX KILIFLI PEX WITH COVER BLUE & RED

RU ПЕХ С КРЫШКОЙ СИНИЙ И КРАСНЫЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX05	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX06	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

LONG WC CONNECTOR WITH RUBBER SEAL



LONG WC CONNECTOR WITH RUBBER SEAL

RU ДЛИННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИФОН С РЕЗИНОЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD03	Ø110mm	30	0,318

PEX AL PEX PIPE



PEX AL PEX PIPE

RU ПЕХ АЛ. ПЕХ ТРУБА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX07	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX08	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

OFFSET RIGID WC CONNECTOR STRAIGHT



OFFSET RIGID WC CONNECTOR STRAIGHT

RU ПРЯМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИФОН
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD05	Ø110mm	40	0,242

OFFSET RIGID WC



OFFSET RIGID WC

RU В)С ЗА)Д. КОД РАЗ()Р)Д. В 1 КОРОБК) / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИФОН
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD06	Ø110mm	40	0,264

PERT PIPE



PERT PIPE

RU PERT ПЕРТ ТРУБА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX09	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX10	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

OFFSET RIGID WC CONNECTOR



OFFSET RIGID WC CONNECTOR

RU ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИФОН

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD07	Ø110mm	30	0,274

PERT OXYGEN BARRIER



PERT OXYGEN BARRIER

RU PERT КИСЛОРОДНЫЙ БАРЬЕР PERT

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX11	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX12	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

OFFSET RIGID WC CONNECTOR



OFFSET RIGID WC CONNECTOR

RU ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИФОН

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60KAD08	Ø110mm	30	0,304

PERT KILIFLI PERT WITH COVER BLUE & RED



PERT KILIFLI PERT WITH COVER BLUE & RED

RU PERT С КРЫШКОЙ СИНИЙ И КРАСНЫЙ

FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60PEX13	Ø16mm-2.0mm	100 m	-
VL60PEX14	Ø20mm-2.0mm	100 m	-

ROGAR FRAME + COVER



ROGAR FRAME + COVER

RU РАМА + КРЫШКА ROGAR
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60RCK02	30 x 30mm	10	0,850
VL60RCK04	40 x 40mm	10	1,782
VL60RCK08	50 x 50mm	5	2,630
VL60RCK09	60 x 60mm	4	5,668

FRAME ROUND FLAT COVER



FRAME ROUND FLAT COVER

RU РАМА КРУГЛАЯ ПЛОСКАЯ КРЫШКА
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60MBK36	Ø600 mm	1	2,607

WINDOW LID BOX



FAMILY REPRESENTATION

WINDOW LID BOX

RU ОКНА КРЫШКИ
FR Données techniques produit

Code Код Code	Size (Ø) Размер (Ø) Dimension (Ø)	Box Qty Кол-во/кор. Qté/carton	Weight (kg) Вес (кг) Poids (kg)
VL60RGA25	25 x 25 mm	1	1,134
VL60RGA35	35 x 35 mm	1	2,738

Container data at the end.

Контейнеры и загрузка · Conteneurs et chargement

Container dimensions, truck loading and gross loading capacity tables are separated from product pages and placed here for export planning.



SOURCE PDF P06 · T01

20ft x 8 ft 6 in / 6.1m x 2.4m x 2.6m

Технические данные
Données techniques

20ft x 8 ft 6 in / 6.1m x 2.4m x 2.6m				
Average Internal Dimensions				
L1				
5,890mm				

SOURCE PDF P06 · T02

40ft x 8ft x 8ft 6in / 12.2 m x 2.4 m x 2.6m

Технические данные
Données techniques

40ft x 8ft x 8ft 6in / 12.2 m x 2.4 m x 2.6m				
Average Internal Dimensions				
L1				
12,015 mm				

SOURCE PDF P06 · T03

40ft x 8ft x 9ft 6in / 12.2 m x 2.4 m x 2.9m

Технические данные
Données techniques

40ft x 8ft x 9ft 6in / 12.2 m x 2.4 m x 2.9m				
Average Internal Dimensions				
L1				
12,015 mm				

SOURCE PDF P06 · T04

Truck Type

Технические данные
Données techniques

Truck Type	L	W	H	m3
Tilt Truck	13,60 13,60	2,42 2,42	2,40 2,60	79 86

SOURCE PDF P06 · T05

Truck Type

Технические данные
Données techniques

Truck Type	L	W	H	m3
Jumbo Truck	3,10 9,10 3,50 8,70	2,42 2,42 2,42 2,42	2,55 2,75 2,45 2,95	79 79 83 83

SOURCE PDF P06 · T06

Truck Type

Технические данные
Données techniques

Truck Type	L	W	H	m3
Normal Truck wit Trailer (Optima)	h 6,20 8,30	2,42 2,42	2,50 2,50	87 87

SOURCE PDF P06 · T07

Vehicle Type

Технические данные
Données techniques

Vehicle Type	Gross Capacity	Gross Loading Capacity Box Type 1 (0,021 m3) Gross Loading Capacity Box Type 2 (0,032 m3)	
20 DC	33,3 m3	1585 units	1040 units
40 DC	66,9 m3	3185 units	2090 units
40 HC	76 m3	3619 units	2375 units
Tilt Truck	79 m3	3761 units	2468 units
Jumbo Truck	80 m3	3809 units	2500 units
Normal Truck wit Trailer	h 87 m3	4142 units	2718 units

Complete plumbing systems. *From Türkiye to the world.*

Трубы и фитинги PPR-C · PB · PE-RT · PVC · магнитные фильтры
Tubes et raccords PPR-C · PB · PE-RT · PVC · filtres magnétiques

EMAIL · ЭЛ. ПОЧТА · E-MAIL

info@vala.com.tr

PHONE · ТЕЛЕФОН · TÉLÉPHONE

+90 540 440 22 00

WEB · САЙТ · SITE WEB

valapipes.com

HEADQUARTERS · ШТАБ-КВАРТИРА · SIÈGE

Ferhatpaşa Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
35 Sok. No: 48, Ataşehir / İstanbul / Türkiye

FACTORY · ЗАВОД · USINE

Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1
Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye

